




- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| • Höhenverstellbar: | 2040 mm bis 2115 mm | • Anzahl Türen: | 1 |
| • Gastronorm: | 2/1 GN | • Material: | CNS 18/10 |
| • Anschlusswert: | 0,368 kW 230 V 50/60 Hz | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | • GWP: | 3 |
| • Temperaturregelung: | Thermostatisch | • Energieverbrauch: | 548 kWh / Jahr |
| • Temperaturbereich: | -2 °C bis 8 °C | • Energieeffizienzklasse: | C (EU Nr. 2015 / 1094) |
| • Tür-Art: | Flügeltür(en) | • Maße Zwischenablagen: | B 530 x T 650 mm |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,098 kg | • Maße: | B 655 x T 855 x H 2.050 mm |
| • Türanschlag: | Links | • Gewicht: | 106,2 kg |
| • Türanschlag wechselbar: | Ja | | |
| • Steuerung: | Knopf | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| • Klimaklasse: | 4 | | |
| • Kühlung: | Umluft | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Innenbeleuchtung: | Nein | | |
| • Isolierung: | Polyurethan, 60 mm | | |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja | | |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja | | |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Abschließbar: | Ja | | |
| • Eigenschaften: | - | | |
| • Thermostat: | Ja | | |
| • Farbe: | Edelstahl | | |
| • Inhalt: | 700 Liter | | |
| • Material Innen: | Edelstahl | | |
| • Anzahl der Zwischenablagen: | 3 | | |

Thermometer A250



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C
°F

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A300



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
Mit Aufhängevorrichtung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengenheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 70 x T 70 x H 230 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Thermometer D3000 KTP-KL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstehtiefe: 110 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Farbe: Weiß
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C
°F
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Durchmesser Temperaturfühler: 3,5 mm
- Material: Kunststoff ABS

Art.-Nr. 292481
GTIN 4015613720432