

**3K500**



**A153460**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax.: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2019-05-03

**Original-Bedienungsanleitung**

## Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften angeschlossen und darf nur im Freien verwendet werden.
- Vor der Installation und Benutzung des Gerätes sind die Anweisungen dieser Anleitung zu beachten.
- Lassen Sie den Paella-Gasbrenner während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Halten Sie den Paella-Gasbrenner während des Betriebes von jeglichen brennbaren Materialien fern.
- Während des Anschlusses und der Inbetriebnahme des Gas-Brenners ist Rauchen, Anzünden von Feuer oder das Vorhandensein von irgendwelchen Brennpunkten verboten.
- Verwenden Sie zur Dichtheitsprüfung der Schlauchverbindungen immer nur Seifenwasser oder Leckfinder-Spray, niemals eine offene Flamme.
- Der Paella-Brenner mit dem geeigneten Dreibein darf nur auf einer ebenen, nicht brennbaren Oberfläche verwendet werden.
- Versetzen Sie den Paella-Gasbrenner niemals während des Betriebes.
- Sollte der Paella-Gasbrenner mit dem Dreibein umkippen, schließen Sie sofort den Gashahn der Gasflasche.
- Schließen Sie bei Gasgeruch umgehend den (die) Gasdrehregler und den Gashahn der Gasflasche.
- Decken Sie niemals die Lufteinlassrohre ab.
- Verbiegen Sie niemals den Gasschlauch während der Installation und dem Gebrauch.
- Halten Sie den Paella-Gasbrenner immer trocken und verhindern Sie, dass Feuchtigkeit in diesen gelangt.
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Paella-Gasbrenner vor.
- Schließen Sie nach dem Gebrauch immer den (die) Gasregler des Paella-Gasbrenners sowie den Gashahn der Gasflasche.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Zubereiten von Pfannengerichten unter Verwendung von geeigneten Paella-Pfannen.

## Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch Gasaustritt, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- Verwendung in geschlossenen Räumen
- Verwendung ohne geeignete Untergestelle
- Einbau in ein Gehäuse

DE

## Technische Daten


<b>Bezeichnung:</b>	<b>Paella Gasbrenner 3K500</b>
Artikel-Nummer:	<b>A153460</b>
Material:	Stahl
Anzahl Heizkreise:	3
Brenner-Durchmesser in mm:	500
Geeignet für Pfannen, Ø in mm:	42 - 80
Anschlusswert:	22,66
Maße (B x T x H) in mm:	505 x 775 x 120
Gewicht in kg:	4

Technische Änderungen vorbehalten!

## Ausführung / Eigenschaften

- Gas-Art: Flüssiggas
- Nur in Deutschland zugelassen
- Ausschließlich im Außenbereich einsetzbar
- Brenner thermoelektrisch gesichert
- Züandsicherung
- 3 Heizkreise mit 2 Reglern
- Heizkreise separat regelbar
- Betrieb nur mit passendem Untergestell (Dreibein Paella 3K500 oder 2K300/3K500-T)

## Baugruppenübersicht



- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Heizkreis außen                  | 2. Heizkreis mittig                 |
| 3. Heizkreis innen                  | 4. Flammenüberwachung innerer Kreis |
| 5. Flammenüberwachung äußerer Kreis | 6. Gasregler (2x)                   |
| 7. Gas-Anschlussstück               | 8. Züandsicherung (2x)              |
| 9. Verbindungsrohr (2x)             | 10. FüÙe (3x)                       |

## Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

**VORSICHT: Verwenden Sie den Paella-Gasbrenner auf einem Tisch nicht ohne Standfüße!**

Die handlichen Standfüße sorgen für den nötigen Hitzestrahlungs-Abstand und stabilen Stand der Paella Gasbrenner. Das ermöglicht das sichere Arbeiten auf Arbeitsflächen und Tischen.

### Dreibein Paella 2K300/3K500-T

Die 3 handlichen Standfüße sorgen für den nötigen Hitzestrahlungs-Abstand und stabilen Stand der Paella Gasbrenner 2K300 und 3K500. Das ermöglicht das sichere Arbeiten auf Arbeitsflächen und Tischen.



Material: Stahl

Maße: B 25 x T 25 x H 145 mm

Gewicht: 0,31 kg

Art.-Nr. A153143

DE



Stecken Sie die Standfüße des Dreibein Paella 2K300/3K500-T auf die Füße des Paella-Gasbrenners 2K300 oder 3K500 und schrauben Sie diese fest.

## Dreibein Paella 3K500

Der Satz aus 3 Standfüßen und stabilisierenden Zwischenstreben bringt den Paella Gasbrenner 3K500 schnell und sicher auf eine angenehme Arbeitshöhe.



Material: Stahl  
Maße: B 25 x T 25 x H 750 mm  
Gewicht 1,9 kg  
**Art.-Nr. A153144**

Schrauben Sie die Standfüße und die Zwischenstreben mit den beiliegenden Schrauben zusammen

DE



Stecken Sie die Standfüße des Dreibein Paella 3K500 auf die Füße des Paella-Gasbrenners und schrauben Sie diese fest.

## Gas-Anschluss-Set, gewerblich

Für Paella-Gasbrenner A153460 und A153440

Verwendbar im Außenbereich

Art.-Nr. 825152



## Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



**VORSICHT!**

### Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

DE

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
  - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
  - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
  - gut zugänglich
  - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.



## Vor dem Gebrauch

1. Reinigen Sie den Paella Gasbrenner gründlich vor dem Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt **6. „Reinigung“**.



### **VORSICHT!**

**Der Betrieb von Paella Gasbrenner ohne Untergestell kann zu Überhitzungen führen und Personen-/Sachschäden verursachen.**

Betreiben Sie den Paella Gasbrenner nur in Kombination mit einem geeigneten Untergestell.

2. Befestigen Sie den Paella Gasbrenner auf einem geeigneten Untergestell. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **„Zubehör“**.

## Anschluss an die Gasversorgung

Der Paella Gasbrenner ist für den Betrieb mit Flüssiggas ausgelegt. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes.

Der Paella Gasbrenner ist für den Anschluss an dem Gasanschlussstück mit einem Gewinde 1/4“ und Anbringung einer Dichtung vorgesehen.

Der Gasanschluss kann über einen geeigneten Gasschlauch nach DIN EN 16436-1 erfolgen.

**Hinweis: Gasflasche und Gasschlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

1. Schließen Sie den Paella Gasbrenner mit dem geeigneten Gasschlauch an eine Gasflasche an. Beachten Sie beim Anschluss das Linksgewinde.
2. Prüfen Sie nach Anschluss an die Gasflasche die Verbindungsstellen auf Dichtigkeit mit Seifenwasser (Leckfinder-Spray).

**VORSICHT! Niemals eine offene Flamme zur Überprüfung auf Dichtigkeit verwenden!**

## Gasverbrauch und Leistung Paella Gasbrenner A153460

<b>Gaskategorie:</b>	II <sub>2E3B/P</sub>
<b>Gasart:</b>	G-30/G-31
<b>Gasdruck:</b>	50 mbar
<b>Nennwärmeleistung</b>	G-30 / 20,96 kW
	G-31 / 20,66 kW
<b>Verbrauch</b>	G-30 / 1.650 g/h
	G-31 / 1.600 g/h

### Inbetriebnahme

#### **WARNUNG! Verbrennungsgefahr!**


**Während des Betriebes können einige Geräteteile sehr heiß sein, verwenden Sie Schutzhandschuhe bei der Nutzung.**

DE

Jeder Flammenkreis der Paella Gasbrenner ist mit einer Zündsicherung und einem stufenlosen Gasregler ausgestattet. Mit diesem lässt sich die individuell benötigte Flammengröße stufenlos regulieren.

**HINWEIS: Die Gasbrenner immer in der Reihenfolge von innen nach außen anzünden.**

1. Stellen Sie den Paella Gasbrenner mit einem geeigneten Untergestell auf einer ebenen Fläche auf.
2. Drehen Sie den (die) Gasregler auf die **OFF**-Position.
3. Öffnen Sie den Gashahn der Gasflasche.
4. Drehen Sie den Gasregler auf die **MAX**-Position, um die Gaszufuhr zu ermöglichen.



5. Drücken Sie die Zündsicherung (rot) und bringen Sie gleichzeitig Feuer mit Hilfe eines elektrischen Feuerstabes oder Streichholzes an den jeweiligen Flammenkreis.
6. Halten Sie die Zündsicherung noch kurz gedrückt, bis die Flammenüberwachung die bestimmte Temperatur erreicht und die Flamme sich stabilisiert hat.
7. Regulieren Sie nach Bedarf die Flammengröße, drehen Sie den Gasregler gegen den Uhrzeigersinn zur **MIN**-Position.

## Speisen zubereiten

1. Verwenden Sie nur Paella-Pfannen, die in ihrer Größe dem Paella Gasbrenner angepasst sind. Beachten Sie die Angaben zu geeigneten Pfannen im Abschnitt „**Technische Daten**“.

**Achtung: Die Flammen müssen innerhalb des Bodens der Paella-Pfannen bleiben.**

2. Stellen Sie eine geeignete Paella-Pfanne auf den Brenner.
3. Bereiten Sie die gewünschten Speisen vor.

## Gerät ausschalten

1. Drehen Sie den Gasregler auf die **OFF**-Position.
2. Schließen Sie den Gashahn der Gasflasche.

## Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Schließen Sie vor der Reinigung den Gashahn der Gasversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

## Reinigung Paella Gasbrenner

1. Lassen Sie den Paella Gasbrenner nach Gebrauch abkühlen.
2. Reinigen Sie den Paella Gasbrenner mit einem weichen, feuchten Tuch mit Seifenwasser.
3. Wischen Sie mit klarem Wasser nach.

**HINWEIS: Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Brenner gelangt.**

4. Trocknen Sie den Paella Gasbrenner anschließend gründlich ab.