



- ▶ 3400 Watt
- ✓ 3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch



- ▶ 2 Kochstellen links: Insgesamt 2 kW
- ✓ Hinten maximal: 1 kW
- ✓ Die vordere Kochstelle ist allein nutzbar: 2 kW
- ✓ Bei Nutzung beider Kochstellen wird die Energie je nach Einstellung verteilt
- ▶ 1 Kochstelle rechts
- ✓ 1,4 kW max.



Induktionskocher mit 3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch. Je nach Art der Speisenzubereitung können 3400 Watt entsprechend auf 3 oder auf 2 Kochstellen verteilt werden.

- |   |                                |                                 |   |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| • Temperaturbereich:                      | 60 °C bis 240 °C               | • Maße Glasfeld:                | B 510 x T 485 mm                          |
| • Zeiteinstellung:                        | 1 bis 180 Minuten              | • Überhitzungsschutz:           | Ja  |
| • Anordnung der Kochstellen:              | 2 links, 1 rechts              | • Digital-Anzeige:              | Ja  |
| • Intervalle Zeiteinstellung:             | 1 Minute(n)                    | • Ein-/Ausschalter:             | Ja  |
| • Leistung Kochstelle rechts max.:        | 1400 W                         | • Farbe:                        | Schwarz<br>Silber                         |
| • Leistung gesamt Kochstellen links max.: | 2000 W                         | • Einbaufähig:                  | Nein                                      |
| • Leistung Kochstelle hinten links, max.: | 1000 W                         | • Topferkennung:                | Ja  |
| • Leistung Kochstelle vorne links, max.:  | 2000 W                         | • Sperrtaste (Kindersicherung): | Ja  |
| • Durchmesser Kochstelle rechts:          | 207 mm                         | • Material Kochfläche:          | Glas                                      |
| • Durchmesser Kochstelle vorne links:     | 207 mm                         | • Regulierung von:              | Leistung<br>Temperatur<br>Zeit            |
| • Durchmesser Kochstelle hinten links:    | 106 mm                         | • Material:                     | Kunststoff ABS                            |
| • Anzahl Temperaturstufen:                | 10                             | • Wichtiger Hinweis:            | -   |
| • Intervalle Temperatureinstellung:       | 20 °C                          | • Anzahl Leistungsstufen:       | 10 rechts, 10 vorne links, 5 hinten links |
| • Anschlusswert:                          | 3,4 kW   220-240 V   50/60 Hz  | • Timer:                        | Ja  |
| • Geräte-Anschluss:                       | Steckerfertig                  | • Eigenschaften:                | Tragfähigkeit max.: 15 kg                 |
| • Steuerung:                              | Touch                          | • Maße:                         | B 510 x T 485 x H 65 mm                   |
| • Anzahl Kochstellen:                     | 3                              | • Gewicht:                      | 6,11 kg                                   |
| • Art der Kochstellen:                    | Induktion                      |                                 |   |
| • Kontrollleuchte:                        | Leistung<br>Temperatur<br>Zeit |                                 |   |

### Bratpfanne 240A



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihafbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 240 mm
- Durchmesser Stellfläche: 175 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium  
Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150324  
GTIN 4015613677958

### Bratpfanne 280A



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihafbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 280 mm
- Durchmesser Stellfläche: 205 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium  
Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150328  
GTIN 4015613677965

### Kochtopf-Set T4P1



- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Chromnickelstahl
- Mit Schüttrand: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne  
Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm  
Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm

Art.-Nr. A130442  
GTIN 4015613417158

### Kochtopf-Set T4



- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel  
Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm  
Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm  
Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm  
Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. A130441  
GTIN 4015613403977

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933